

Zubehör



ZUBEHÖR

Fräser und Bohrer

Schläuche, Winkel und Zubehör

Lacke und Klebemittel

Abformtechnik

Pflege-/Hygieneprodukte

Zubehör Gehörschutz

Hilfsmittel

Fräser und Bohrer

Fräser Birnenform	Ø 6,0 mm, gerade verzahnt	ART.-NR. 00544
Spitzfräser	Ø 4,5 mm, querverzahnt	ART.-NR. 00553
Fräser Knospenform	Ø 5,0 mm, querverzahnt Ø 6,0 mm, querverzahnt	ART.-NR. 00563 ART.-NR. 00562
Blauer Stein		ART.-NR. 00572
Kugelfräser	Ø 5,0 mm Ø 6,0 mm Ø 7,0 mm	ART.-NR. 00551 ART.-NR. 00552 ART.-NR. 00554
Rosenbohrer	Ø 0,8 mm Ø 1,0 mm Ø 1,2 mm Ø 1,4 mm Ø 1,4 mm, lang Ø 1,8 mm Ø 1,8 mm, lang Ø 2,1 mm Ø 2,3 mm Ø 2,5 mm Ø 2,9 mm Ø 3,1 mm Ø 3,5 mm Ø 3,7 mm Ø 4,0 mm Ø 4,2 mm Ø 4,5 mm Ø 4,7 mm	ART.-NR. 00526 ART.-NR. 00527 ART.-NR. 00528 ART.-NR. 00529 ART.-NR. 00540 ART.-NR. 00594 ART.-NR. 00542 ART.-NR. 00598 ART.-NR. 00531 ART.-NR. 00532 ART.-NR. 00599 ART.-NR. 00533 ART.-NR. 00534 ART.-NR. 00535 ART.-NR. 00588 ART.-NR. 00589 ART.-NR. 00596 ART.-NR. 00597
Spiralbohrer	Ø 0,6 mm Ø 0,8 mm Ø 1,0 mm Ø 1,2 mm Ø 1,4 mm Ø 1,6 mm Ø 2,0 mm Ø 2,5 mm Ø 2,9 mm	ART.-NR. 00505 ART.-NR. 00506 ART.-NR. 00507 ART.-NR. 00508 ART.-NR. 00509 ART.-NR. 00593 ART.-NR. 00510 ART.-NR. 00511 ART.-NR. 00584

Zubehör Fräser und Bohrer


Werkzeughalter



Acryl, ohne Fräsen

ART.-NR. 00583

Sandpapier



Sandpapier Korund 180 (1 Meter)

ART.-NR. 00582

Sandpapier Korund 240 (1 Meter)

ART.-NR. 00545

Sandpapierhalter, konisch

ART.-NR. 00573

Trägermandrell



ART.-NR. 00574

Softtrondell



Für Trägermandrell

ART.-NR. 00575

Polierrad



Flanell

ART.-NR. 00576

Polierpaste



ART.-NR. 00580

Schläuche, Winkel und Zubehör

Schallschlauch Meterware (unbeschichtet)		
Ø 2,5 x 1,5 mm (Tiefton-Schlauch)	transparent	ART.-NR. 00201
Ø 3,1 x 2,0 mm (Standard)	transparent transparent, 50 m hautfarben hautfarben, 50 Meter blau rot schwarz	ART.-NR. 00203 ART.-NR. 00204 ART.-NR. 00224 ART.-NR. 00288 ART.-NR. 00213 ART.-NR. 00212 ART.-NR. 00210
Ø 3,1 x 2,0 mm (Dry-tube)	transparent	ART.-NR. 00209
Ø 3,4 x 2,1 mm (medium dickwandig-PP-Schlauch)	transparent	ART.-NR. 00225
Ø 4,0 x 2,0 mm (extra dick)	transparent	ART.-NR. 00207
Schallschlauch vorgebogen mit ausgezogener Spitze		
Ø 2,5 x 1,5 mm (Tiefton-Schlauch)	transparent, unbeschichtet transparent, beschichtet hautfarben, unbeschichtet hautfarben, beschichtet	ART.-NR. 00218 ART.-NR. 00219 ART.-NR. 00297 ART.-NR. 00298
Ø 3,1 x 2,0 mm (Standard)	transparent, unbeschichtet transparent beschichtet hautfarben, unbeschichtet hautfarben, beschichtet	ART.-NR. 00226 ART.-NR. 00227 ART.-NR. 00250 ART.-NR. 00251
Ø 3,1 x 2,0 mm (Dry-tube)	transparent, unbeschichtet transparent, beschichtet	ART.-NR. 00232 ART.-NR. 00233
Ø 3,4 x 2,1 mm (medium dickwandig-PP-Schlauch)	transparent, unbeschichtet transparent, beschichtet	ART.-NR. 00234 ART.-NR. 00235
Ø 4,0 x 2,0 mm (extra dick)	transparent, unbeschichtet transparent, beschichtet	ART.-NR. 00230 ART.-NR. 00231

Schallschlauch vorgebogen		
Ø 3,1 x 2,0 mm (Standard)	transparent, unbeschichtet transparent, beschichtet schwarz, unbeschichtet schwarz, beschichtet rot, unbeschichtet rot, beschichtet blau, unbeschichtet blau, beschichtet	ART.-NR. 00252 ART.-NR. 00273 ART.-NR. 00236 ART.-NR. 00243 ART.-NR. 00238 ART.-NR. 00245 ART.-NR. 00239 ART.-NR. 00246
Horn-/Libby-Schläuche, dünnwandig		
Ø 2,0 mm	transparent, unbeschichtet transparent, beschichtet	ART.-NR. 00287 ART.-NR. 00277
Ø 3,0 mm	transparent, unbeschichtet transparent, beschichtet hautfarben, unbeschichtet hautfarben, beschichtet	ART.-NR. 00253 ART.-NR. 00254 ART.-NR. 00280 ART.-NR. 00281
Ø 4,0 mm	transparent, unbeschichtet transparent, beschichtet hautfarben, unbeschichtet hautfarben, beschichtet	ART.-NR. 00255 ART.-NR. 00256 ART.-NR. 00282 ART.-NR. 00283
Horn-/Libby-Schläuche, dickwandig		
Ø 3,0 mm	transparent, unbeschichtet transparent, beschichtet	ART.-NR. 00284 ART.-NR. 00285
Ø 3,0 mm (Dry-tube)	transparent, unbeschichtet transparent, beschichtet	ART.-NR. 00257 ART.-NR. 00258
Winkel, Anker und Zubehör		
Winkelstücke transparent	Ø 2,5 mm Ø 3,1 mm Ø 4,2 mm (Oticon-Winkel)	ART.-NR. 00265 ART.-NR. 00264 ART.-NR. 00263
Cerumendefenser/Schlauchendstück		ART.-NR. 00293
Ankerteile	Schallschlauch mit Ankerteil, transparent Ankerteilanschluss Schallschlauch mit Ankerteil plus (Retentionsschlauch)	ART.-NR. 00292 ART.-NR. 00271 ART.-NR. 00294
Metall-Spreizkupplung, vergoldet		ART.-NR. 00275
Multifix-Schlauch		ART.-NR. 00954
Schlauchweitezange		ART.-NR. 00622
Schlauchanschluss für Spiralschlauch		ART.-NR. 80038

Lacke und Klebemittel

LP/H-Lack



Lichthärtender Lack

- ✓ Zur Oberflächenversiegelung (Verglasung) von harten Acryl-Otoplastiken
- ✓ Ersetzt die mechanische Politur
- ✓ Aushärtung innerhalb kürzester Zeit im Lichtgerät

ART.-NR. 00419

30 ml mit
5 Einwegpinseln

ART.-NR. 00423

100 ml

ART.-NR. 00424

250 ml

LP/H-Lack antibac



Lichthärtender Lack mit antibakterieller Wirkung

- ✓ Zur Oberflächenversiegelung (Verglasung) von harten Acryl-Otoplastiken
- ✓ Ersetzt die mechanische Politur
- ✓ Aushärtung innerhalb kürzester Zeit im Lichtgerät

ART.-NR. 00420

30 ml mit
5 Einwegpinseln

ART.-NR. 00421

100 ml

Fotoplast Lack/3 (Verglasung)



Sekundenlack

- ✓ Zur Lackierung bzw. „Verglasung“ aller harten Otoplastiken anstelle der mechanischen Politur
- ✓ Die Aushärtung erfolgt in nur 60 Sekunden (Sekundenlack)
- ✓ Brillante, gewebefreundliche Oberflächenveredelung
- ✓ Biokompatibel

ART.-NR. 00417

20 ml

ART.-NR. 00413

50 ml

ART.-NR. 00414

250 ml

Thermosoft-Lack (Haftbeschichtung)



Weicher biokompatibler Lack

- ✓ Zur Beschichtung von weichen Otoplastiken aus Lichtpolymerisat oder zur Haftbeschichtung von harten Otoplastiken
- ✓ Benötigt Glysol, Oxystop Fluid oder Schutzgas zur klebeschichtfreien Aushärtung

ART.-NR. 00435

20 ml

ART.-NR. 00422

50 ml

Lacke und Klebemittel

Supercoat Lack



Antibakterieller Versiegelungslack mit Silber-Partikeln

- ✓ Für Otoplastiken aus Silikon
- ✓ Für alle Silikonarten geeignet
- ✓ Lufttrocknend
- ✓ Hervorragende Haftung

ART.-NR. 00410
100 ml

Lack B



Silikonlack

- ✓ Zur Oberflächenlackierung von weichen Otoplastiken
- ✓ Luftfeuchtigkeitshärtend

ART.-NR. 00490
50 ml

Uniglue/2



Sekundenkleber auf Cyanacrylat-Basis

- ✓ Speziell eingestellte Fließfähigkeit
- ✓ Zum Kleben von Schallschläuchen, Winkelstücken, Face-plates an Hohlschalen etc.
- ✓ In Verbindung mit Primer/2 auch für Silikon-Plastiken geeignet
- ✓ Mit Dosierspitzen in verschiedenen Größen:
Dosierspitze klein, 0,5 mm, Länge 2 cm
Dosierspitze groß, 1 mm, Länge 4,5 cm

ART.-NR. 00407
10 g

ART.-NR. 00402
Dosierspitze klein

ART.-NR. 00403
Dosierspitze groß

Primer/2 für Sekundenkleber



Zur Vorbehandlung von Schallkanalbohrungen in Silikon-Otoplastiken

- ✓ In Kombination mit Uniglue/2-Sekundenkleber werden PVC-Schallschläuche dauerhaft in Silikon-Otoplastiken verklebt

ART.-NR. 00408
15 ml

Lacke und Klebemittel

SK 87 Silikon- kleber



Zum Einkleben von Silikon-Schallschläuchen

- ✓ Kleber zum Einkleben von Silikon-Schallschläuchen oder mit Glusil beschichteten Schallschläuchen in Silikon-Otoplastiken

ART.-NR. 00406

20 g

Elastosil® E43



Gebrauchsfertiger Silikonkautschuk

- ✓ Zum Verkleben von Silikon-Schallschläuchen oder mit Glusil beschichteten Schallschläuchen in Silikon-Otoplastiken

ART.-NR. 00404

90 ml

PVC-Kleber



Klebstoff zum Verbinden von PVC-Teilen

ART.-NR. 00426

20 ml

Abformtechnik

Otoform® Kc



Knetbares, geschmeidiges und nicht klebendes Abformmaterial

- ✓ Für HdO, IO und CIC
- ✓ Leicht druckaufbauende Konsistenz
- ✓ Gleichmäßiger, dosierter Druck wird auf das Ohrgewebe ausgeübt
- ✓ Besonders vorteilhaft bei wenig resilientem Ohr-
gewebe für Sitz und Abdichtung der Otoplastiken
- ✓ Endhärte: 30 Shore A
- ✓ Farbe: Rosa

ART.-NR. 10003

124 ml Dose +
5 ml Härterpaste:

ART.-NR. 10004

584 ml Dose +
20 ml Härterpaste
inkl. Dosier-Mess-
löffel

ART.-NR. 10005

13,1 l Eimer

Härterpaste (rot)



Zur Verwendung mit dem Abformmaterial Otoform® Kc

ART.-NR. 00007

20 g

Dosierlöffel weiß



ART.-NR. 00015

Abformtechnik

Otoform® Ak



Bewährtes knetbares Zwei-Komponenten-Abformmaterial

- ✓ Für Gehörschutz, Power und Standard HdO, IO
- ✓ Klebfrei und geschmeidig
- ✓ In leicht druckaufbauender Konsistenz
- ✓ Ein gleichmäßiger, aber dosierter Druck wird auf das Ohrgewebe ausgeübt
- ✓ Besonders vorteilhaft bei wenig resilientem Ohr-gewebe für Sitz und Abdichtung der Otoplastiken
- ✓ Endhärte: 35 Shore A
- ✓ Farbe: Grün/Weiß

ART.-NR. 00080

2 x 544 ml Dosen A+B,
inkl. Dosier-Meßlöffel

ART.-NR. 00081

2 x 3,4 l Eimer A+B

Dosierlöffel



Für eine anwendungsgerechte Dosierung von additionsvernetzenden Ohrabformsilikonem

- ✓ Unverwechselbare Zuordnung zu den Komponenten durch die Farbkodierung
- ✓ Volumen von je 5 ml ideal abgestimmt auf die durchschnittliche Ohrabformung

ART.-NR. 00038

2 Stück

Kolbenspritze



Doppelkolben-Abformspritze mit transparentem Zylinder

- ✓ Für gleichmäßiges Einspritzen von Silikon-Abformmaterial
- ✓ Durch den transparenten Zylinder ist der Einspritzvorgang sicht- und kontrollierbar
- ✓ Leicht befüllbar

ART.-NR. 00023

Ø 3 mm – für kleine Gehörgänge und CIC-Abformungen

ART.-NR. 00041

Ø 4 mm

ART.-NR. 00042

Ø 5 mm – für große Gehörgänge + hochviskose Abformmaterialien

Abformtechnik

Anmischspatel



ART.-NR. 00030

Anmischplatte



ART.-NR. 00031

Kunststoff,
Farbe: Weiß,
Maße: 15 x 10,5 cm

Anmischblock



ART.-NR. 00029

100 Blatt

Abformtechnik

Otoform® Ak



Klebfreies, knetbares Ohrabformsilikon

- ✓ Leicht druckaufbauende Konsistenz
- ✓ Gebrauchsfertig in der Doppelkartusche
- ✓ Für eine schnelle, sichere und hygienische Abformung
- ✓ Endhärte: 35 Shore A
- ✓ Farbe: Grün

ART.-NR. 00012

8 x S 50 Doppelkartuschen
à 2 x 25 ml A+B



Otoform® A soft



Abformmaterial in pastöser Konsistenz

- ✓ Absolut thixotrop (standfest)
- ✓ Für die drucklose Abformung und bei tiefliegenden Hörsystemen (CIC)
- ✓ Nach dem Aushärten lässt sich die Abformung gut aus dem Ohr nehmen
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Endhärte: 40 Shore A
- ✓ Farbe: Gelb

ART.-NR. 00049

8 x S 50 Doppelkartuschen
à 2 x 25 ml A+B



Otoform® A softX



Additionsvernetzendes Ohrabformsilikon in pastöser Konsistenz

- ✓ Besonders für tiefe Ohrabformungen geeignet
- ✓ Die vereinfachte Förderbarkeit mindert den Kraftaufwand bei der Abformung – das Material lässt sich tief in den Gehörgang applizieren
- ✓ Absolut thixotrop, fließt nur beim Fördern aus der Kartusche
- ✓ Endhärte: 25 Shore A, Farbe: Pink

ART.-NR. 00050

8 x S 50 Doppelkartuschen
à 2 x 25 ml A+B



Abformtechnik

Injektor-2 in 1



Sichere und saubere Applikation von Abformmaterialien

- ✓ Mit zwei Adaptern und zwei Stößeln können die Kartuschen-Systeme S50 und Standard mit einem Injektor verwendet werden
- ✓ Einfacher Umbau ohne Werkzeug
- ✓ Zum Fördern des Silikons ist wenig Kraftaufwand nötig

ART.-NR. 00044



Injektor DS 50



Sichere und saubere Applikation von Abformmaterialien

- ✓ Für 50 ml Doppelkartuschen
- ✓ Farbe: Beige
- ✓ Zum Fördern des Silikons ist wenig Kraftaufwand nötig

ART.-NR. 00035



Distanzstück für Inject-Pistole



Zur Reduzierung der Griffweite bei kleinen Händen

ART.-NR. 00047

Abformtechnik

T-Mischkanülen



Farbe Gelb, Ø 4,2 mm

- ✓ Für S 50 Doppelkartuschen Otoform® A softX
- ✓ 40 Stück

ART.-NR. 00016



T-Mischkanülen



Farbe Pink, Ø 5,4 mm

- ✓ Für S 50 Doppelkartuschen Otoform® A soft
- ✓ 40 Stück

ART.-NR. 00033



T-Mischkanülen



Farbe Grün, Ø 6,5 mm

- ✓ Für S 50 Doppelkartuschen Otoform® Ak
- ✓ 40 Stück

ART.-NR. 00034



T-Mischkanülen



Farbe Transparent, Ø 5,4 mm

- ✓ Für Standard-Doppelkartuschen Otoform® A soft
- ✓ 40 Stück

ART.-NR. 00019



Abformtechnik

Kanülenspitzen



Aufsatz auf die Mischkanüle für die Abformung von sehr schmalen Gehörgängen

- ✓ Passend für Standard-Mischkanüle und S 50-Mischkanüle grün und pink
- ✓ 50 Stück

ART.-NR. 00025



Kanülenspitzen



Aufsatz auf die Mischkanüle für die Abformung von sehr schmalen Gehörgängen

- ✓ Passend für S 50-Mischkanüle
- ✓ Farbe: Gelb
- ✓ 100 Stück

ART.-NR. 00046



Abformtechnik

Heine® mini 3000 Otoskop 2,5 V Halogen



Hochwertiges, modernes und kompaktes Otoskop

- ✓ Ergonomisch geformtes Griffgehäuse aus Chromlegierung und veredeltem Kunststoff
- ✓ Schlagfest, robust, rutschfest
- ✓ Helles, konzentriertes Licht durch neuartige XHL (Xenon Halogen Linson) Lampe
- ✓ Schwenkbares Sichtfenster mit 3-facher Vergrößerung
- ✓ Mit Halteclip und integriertem Ein-/Ausshalter
- ✓ Inklusive austauschbaren Trockenbatterien (Größe AA)
- ✓ Komplett mit 4 Dauergebrauchstrichtern (je 1 x 2,4 / 3,0 / 4,0 / 5,0 mm) sowie 10 Einmalgebrauchstrichtern im Durchmesser 4 mm

ART.-NR. 00680

Farbe: Schwarz

ART.-NR. 00681

Farbe: Blau

ART.-NR. 00682

Im Hartschalenetui
Farbe: Schwarz

ART.-NR. 00683

Im Hartschalenetui
Farbe: Blau

LuxaScope Auris LED 2,5 V Otoskop



Dimmbares LED-Otoskop im Taschenformat

- ✓ LED-Ring mit 6 konzentrisch angeordneten LEDs
- ✓ Uneingeschränktes Sichtfeld
- ✓ Schwenkbare Lupe mit 3-fach-Vergrößerung und Einrastfunktion
- ✓ Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- ✓ Langlebige LEDs, ca. 100.000 Std.
- ✓ Beleuchtungsstärke ca. 10.000 Lux
- ✓ Farbtemperatur ca. 4.000 K
- ✓ Elektronischer ON-/OFF-Druckschalter mit Dimmfunktion
- ✓ 2-Komponenten-Griff aus Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff
- ✓ Gebläseanschluss für pneumatischen Test
- ✓ Inkl. 20 Einweg-Ohrtrichter, Farbe Grau, je 10 x 2,5 mm und 10 x 4,0 mm
- ✓ Stromversorgung 2,5 V mit 2 x AAA Alkaline Batterien (inkl.)
- ✓ Optional auch als Akku-Version LuxaScope Auris LED 3,7 V inkl. Lithium-Ion Akku 3,7 V und Ladegerät mit USB-Stecker (Länderadapter EU/UK/US)

ART.-NR. 00770

Farbe: Schwarz

ART.-NR. 00771

Farbe: Blau

ART.-NR. 00776

Farbe: Weiß

ART.-NR. 00772

Akku-Version
Farbe: Schwarz

ART.-NR. 00773

Akku-Version
Farbe: Blau

ART.-NR. 00777

Akku-Version
Farbe: Weiß

Abformtechnik

Ersatzbirne XHL Xenon Halogen



Für Heine® mini 3000 und
LuxaScope Auris Otoskope

ART.-NR. 00684

Ersatzdauer- gebrauchstrichter



1 Satz, Farbe: Schwarz

✓ 4 Stück Ø 2,4 / 3 / 4 / 5 mm

ART.-NR. 00685

Heine Einmal-Trichter



50 Trichter, Farbe: Grau

✓ Optional in Ø 2,5 mm oder Ø 4,0 mm

ART.-NR. 00614

Ø 2,5 mm, 50 Stück

ART.-NR. 00642

Ø 4,0 mm, 50 Stück

Luxamed Einmal-Trichter



100 Trichter, Farbe: Grau

✓ Optional in Ø 2,5 mm oder Ø 4,0 mm

ART.-NR. 00774

Ø 2,5 mm, 100 Stück

ART.-NR. 00775

Ø 4,0 mm, 100 Stück

Abformtechnik

Heine® mini E Cliplampe mit Acrylspitze



Handlicher, langlebiger und robuster Leuchtstab

- ✓ Zum Positionieren des Abformpads im Gehörgang
- ✓ Helles, konzentriertes Licht mit einzigartiger LED HQ
- ✓ Hochwertiges Griffgehäuse aus Chromlegierung und veredeltem Kunststoff
- ✓ Schlagfest, rutschfest, robust
- ✓ Halteclip mit integriertem Ein-/Ausshalter
- ✓ Inkl. abnehmbarer Acrylspitze
- ✓ Batteriebetrieb (austauschbare Trockenbatterien vom Typ AAA)

ART.-NR. 06691

Farbe: Schwarz

Ersatzbirne



XHL Halogen für Heine® mini-C Cliplampe

ART.-NR. 00694

Ersatz-Acrylspitze



Für Heine® mini Leuchtstab

ART.-NR. 00693

Standard-Acrylspitze

ART.-NR. 00700

Acrylspitze genutet

ART.-NR. 00697

Acrylspitze mit
Skalierung

Abformtechnik

Abdruck-Pads, rosa



Schaumstoffkegel mit Sicherungsfaden

- ✓ Schutz des Trommelfells bei der Abformung
- ✓ 100 Stück

ART.-NR. 00027

Abdruck-Pads CIC, gelb



Für Kinder und enge Gehörgänge

- ✓ Schutz des Trommelfells bei der Abformung
- ✓ 100 Stück

ART. NR. 00036

Belüftete Abdruck-Pads



Mit Sicherheitsfaden als Schlauch

- ✓ Während der Ohrabformung und der Entformung kann Luft in den Gehörgang eintreten
- ✓ Gewährleistet einen Ausgleich der unterschiedlichen Druckpotenziale und somit eine angenehme Ab- und Entformung.
- ✓ Passend dazu gibt es die Leuchtstabspitze mit spezieller Vorlegespitze, in die der Pad eingefädelt und somit problemlos tief im Gehörgang platziert werden kann

ART.-NR. 00048

Klein: Ø max. 6 mm
24 Stück pro Packung

ART.-NR. 00051

Mittel: Ø max. 10 mm
24 Stück pro Packung

ART.-NR. 00052

Groß: Ø max. 12 mm
16 Stück pro Packung

Abformtechnik

Beißblock



Zur Unterstützung der Ohrabformung für die Herstellung von hochabdichtenden Otoplastiken

- ✓ Insbesondere bei hohem Verstärkungsbedarf oder bei akustischer Rückkopplung während Kaubewegungen

ART.-NR. 00039

Pinzette gebogen



ART.-NR. 00602

Pinzette Bajonettform



ART.-NR. 00604

Backen-Pinzette



Zum sicheren Einführen von Abdruck-Pads

ART.-NR. 00605

Pflege-/Hygieneprodukte

cedis Gel



Hautpflegegel mit dem Wirkstoff der Aloe Vera-Pflanze

- ✓ Beugt Reizungen vor, wird von der Haut absorbiert und erleichtert das Einsetzen der Otoplastik
- ✓ Zur Anwendung vor und nach dem Tragen des Hörsystems

ART.-NR. 00319
Tube, 5 ml

cedis Reinigungsset



Erstausrüstung zur Reinigung von HdO-Otoplastiken

- ✓ Optimale Reinigung durch Spezialreinigungstabellen mit aktivem Sauerstoff
- ✓ Effiziente Trocknung des Schallschlauchs mit Hilfe des Pusters

ART.-NR. 00314
8 Reinigungstabletten,
1 Reinigungsbecher
mit Sieb, 1 Puster mit
Metallspitze

cedis Reinigungs- und Trockenset



Die Komplettlösung für die Reinigung von HdO-Otoplastiken und zur Trocknung von Hörsystemen

ART.-NR. 00312
8 Reinigungstabletten,
1 Reinigungsbecher
mit Sieb,
1 Puster,
4 Trockenkapseln,
1 Trockenbecher

cedis Reinigungs- und Trockenset



Komplettsatz zur Reinigung und Trocknung von Slimschläuchen und offenen Hörsystemen

- ✓ Passend für alle gängigen Slimschläuche

ART.-NR. 00320
8 Reinigungstabletten,
1 Reinigungsbecher
mit Sieb, 10 Hygiene-
fäden zur Spezialreini-
gung für Schläuche mit
 $\varnothing \leq 0,9$ mm,
4 Trockenkapseln,
1 Trockenbecher

Pflege-/Hygieneprodukte

cedis Reinigungs- und Trockenset mit Spray



Komplettsset zur Reinigung und Trocknung von IdO-Hörsystemen

- ✓ Mit Desinfektionsspray mit Bürste für die sichere Reinigung auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- ✓ Mit Trockenkapseln und Trockenbecher für die zuverlässige Trocknung von Hörsystemen über Nacht

ART.-NR. 00303

1 Desinfektionsspray mit Bürste (30 ml),
4 Trockenkapseln,
1 Trockenbecher

cedis Reinigungs- und Trockenset mit Tuch



Komplettsset zur Reinigung und Trocknung von IdO-Hörsystemen

- ✓ Mit Desinfektionstüchern im praktischen Taschenspender
- ✓ Mit Trockenkapseln und Trockenbecher für die zuverlässige Trocknung von Hörsystemen über Nacht

ART.-NR. 00308

1 Tuchspender (25 Tücher),
4 Trockenkapseln,
1 Trockenbecher

cedis Trockenset mit Trockenbeutel



Zuverlässige und optimale Trocknung von Hörsystemen

- ✓ Für Trocknung über Nacht mit Trockenbeutel

ART.-NR. 00313

4 Trockenkapseln,
1 Trockenbeutel

cedis Trockenkapseln



Bewährte Trockenkapseln (mit Farbindikator)

- ✓ Für die zuverlässige und optimale Trocknung von Hörsystemen über Nacht

ART.-NR. 00304

Schachtel mit
4 Trockenkapseln

Pflege-/Hygieneprodukte

cedis Trockenbecher



Für die Trocknung von Hörsystemen mit der
Trockenkapsel

ART.-NR. 00305
Füllmenge: 150 ml

cedis Trockenbeutel



Faltbarer Trockenbeutel mit Klettverschluss

✓ Zur Verwendung mit der Trockenkapsel

ART.-NR. 00306
Größe:
140 mm x 98 mm

cedis Reinigungs- tabletten



Reinigt zuverlässig mit aktivem Sauerstoff

✓ Löst auch hartnäckige Cerumenbeläge von
HdO-Otoplastiken

ART.-NR. 00318
Schachtel mit
20 Tabletten

cedis Reinigungsbecher



Zur Reinigung von HdO-Otoplastiken mit
Cedis Reinigungstablette

ART.-NR. 00323
Füllmenge: 150 ml,
inkl. Reinigungssieb
mit Entnahmehilfe

Pflege-/Hygieneprodukte

cedis Desinfektions- spray mit Bürste



Gebrauchsfertig zur Reinigung und Desinfektion

- ✓ Bakterizid, fungizid und hepatoviruzid
- ✓ Einwirkzeit: 1 Minute
- ✓ Ohne Treibgas

ART.-NR. 00322
Inhalt: 30 ml

cedis Desinfektions- tücher



Feuchttücher zur schnellen und gründlichen Reinigung und Desinfektion von Hörsystemen

- ✓ Bakterizid, fungizid und hepatoviruzid
- ✓ Einwirkzeit: 1 Minute
- ✓ Inhalt jeweils 25 Tücher

ART.-NR. 00324
Taschenspender

ART.-NR. 00327
Nachfüllpack

ART.-NR. 00325
Einzeltücher

Schallschlauchpuste



Zum Ausblasen von Schallschläuchen und Vents

- ✓ Optional mit Kunststoff oder mit verchromter
Metallspitze

ART.-NR. 00309
Mit Kunststoffspitze

ART.-NR. 00310
Mit verchromter
Metallspitze

Pflege-/Hygieneprodukte

Cedis Elektrische Hygiene-Station e125.DUS



Elektrische Trocknung, Reinigung mit UV-C Licht und Aufbewahrung in einem Gerät

- ✓ Kompakte Hygienekammer für Trocknung, Reinigung mit UV-C Licht und Aufbewahrung von Hörsystemen
- ✓ Außenmaß: B 115 x T 86 x H 38 mm
- ✓ Trocknung mit elektrischer Heizung, Dauer ca. 142 Minuten
- ✓ Abschaltautomatik nach Trocknungsvorgang
- ✓ Überhitzungsschutz
- ✓ Vorgelagerter 8 Minuten UV-C Reinigungsvorgang
- ✓ Deckel mit Magnetverschluss
- ✓ Lange Lebensdauer der Lichtquellen
- ✓ Netzbetrieb + Betrieb über USB-Anschluss am Computer (Kabel ist im Lieferumfang enthalten)

ART.-NR. 00328

Cedis Elektrische Hygiene-Station e300.DUS



Elektrische Trocknung, Reinigung mit UV-C Licht und Aufbewahrung in einem Gerät

- ✓ Kompakte Hygienekammer (Innenmaß: B 77 x T 55 x H 19 mm)
- ✓ Außenmaß: B 128 x T 86 x H 35 mm
- ✓ Bietet ausreichend Platz für die gängigsten Hörgeräte, Ohrpassstücke, CI-Prozessoren, Knochenleitungssysteme, In-Ear-Monitoring etc.
- ✓ Trocknung mit elektrischer Heizung, Dauer ca. 180 Minuten
- ✓ Abschaltautomatik nach Trocknungsvorgang
- ✓ Überhitzungsschutz
- ✓ 5 Minuten UV-C Reinigungsvorgang
- ✓ Deckel mit Magnetverschluss und Kosmetikspiegel
- ✓ Lange Lebensdauer der Lichtquelle
- ✓ Netzbetrieb + Betrieb über USB-Anschluss am Computer (Kabel ist im Lieferumfang enthalten)

ART.-NR. 00329

Zubehör Gehörschutz

Ersatzdämmelement epro-X.S



epro-X.1M, 1 Stück	ART.-NR. 00191
epro-X.2M, 1 Stück	ART.-NR. 00192
epro-X.3M, 1 Stück	ART.-NR. 00193
epro-X.4M, 1 Stück	ART.-NR. 00194
epro-X.5M, 1 Stück	ART.-NR. 00195

Ersatzdämmelement epro-ER 9



transparent, 1 Stück	ART.-NR. 00121
blau, 1 Stück	ART.-NR. 00122
rot, 1 Stück	ART.-NR. 00123

Ersatzdämmelement epro-ER 15



transparent, 1 Stück	ART.-NR. 00131
blau, 1 Stück	ART.-NR. 00132
rot, 1 Stück	ART.-NR. 00133

Ersatzdämmelement epro-ER 25



transparent, 1 Stück	ART.-NR. 00141
blau, 1 Stück	ART.-NR. 00142
rot, 1 Stück	ART.-NR. 00143

Zubehör Gehörschutz

Ersatzdämmelement
epro-ER stop



transparent, 1 Stück | ART.-NR. 00182

Ersatzdämmelement
epro-ER bang



transparent, 1 Stück | ART.-NR. 00187

Schallschlauchadapter für
epro ER-Otoplastik



transparent, 1 Stück | ART.-NR. 00220

Aufbewahrungs-Täschchen



schwarz | ART.-NR. 00186

Einsteck-Täschchen, klein



schwarz | ART.-NR. 00185

Zubehör Gehörschutz

Strand-Safe



gelb

ART.-NR. 00175

Verbindungsschnur



Gummi, blau,
detektierbar

ART.-NR. 00174

Gummi, blau,
detektierbar mit
Dreiecks-Fixierung,
rot und blau

ART.-NR. 00172

Universal Kragen-/ Kabel-Clip



schwarz

ART.-NR. 00188

Cerumen-Pin



schwarz

ART.-NR. 00184

Gehörschutzdisplay



Acryl-Aufsteller
zur Präsentation
von Gehörschutz-
produkten; auch
individuell
bestückbar

ART.-NR. 00199

RIC-Hörer Adapter

Connexx

Click Mould Adapter, blau	ART.-NR. 80402
Click Mould Adapter, rot	ART.-NR. 80404
Click Mould Adapter 2.0, blau	ART.-NR. 80414
Click Mould Adapter 2.0, rot	ART.-NR. 80413

Phonak

FlexFit 3 Adapter	ART.-NR. 00928
SlimTip Link 4.0, blau	ART.-NR. 80365
SlimTip Link 4.0, rot	ART.-NR. 80366

GN ReSound

Klickbuchse SF2 LP MP HP, transparent	ART.-NR. 80363
--	----------------

Oticon

Adapter Minifit, blau	ART.-NR. 80358
Adapter Minifit, rot	ART.-NR. 80357
Hörer-Adapter, blau	ART.-NR. 80350
Hörer-Adapter, rot	ART.-NR. 80351

Widex

Buchse für Easywear, blau	ART.-NR. 80888
Buchse für Easywear, rot	ART.-NR. 80889

RIC-Hörer Adapter

**Smart Socket 2.0
Universalbuchse,
blau/rot**

Passend für

- ✓ Connexx 3.0 S & M
- ✓ Sonova 4.0 S & M
- ✓ Oticon/Bernafon MiniFit 60 & 85
- ✓ Starkey 40,50 & 60
- ✓ Widex Easywear S & M & V.2 M
- ✓ GN Resound SureFit 2 LP & MP
- ✓ GN Resound SureFit 3 LP & MP & M & RIE

Smart Socket 2.0 für
HF4-Filter, blau

ART.-NR. 80420

Smart Socket 2.0 für
HF4-Filter, rot

ART.-NR. 80421

Smart Socket 2.0 für
ProWax-Filter, blau

ART.-NR. 80422

Smart Socket 2.0 für
ProWax-Filter, rot

ART.-NR. 80423

Hucki Hörgerätehalterung

Hucki Hörgerätehalterung



Einfache und praktische Hilfe zur Sicherung des HdO-Geräts hinter dem Ohr

- ✓ Zusätzliche Abdeckung der Batterieklappe oder des Lautstärkereglers mit den Schlaufen
- ✓ Individuelle Anpassung des Halteschlauchs an die Größe des Ohres
- ✓ 10 St./Packung

ART.-NR. 00620
hautfarben

ART.-NR. 00649
rot

ART.-NR. 00650
blau

ART.-NR. 00651
braun

ART.-NR. 00652
rosa-transparent

Hucki Sortimentskasten



12 Huckis in verschiedenen Farben
50 cm Halteschlauch
10 Verbindungsstifte

ART.-NR. 00653

Hucki & Clip



2 Huckis, blau | ART.-NR. 00654

2 Huckis, rot | ART.-NR. 00655

2 Huckis, rosa-transparent | ART.-NR. 00656

1 Hucki, blau | ART.-NR. 00657

1 Hucki, rot | ART.-NR. 00658

1 Hucki, rosa-transparent | ART.-NR. 00659

Hilfsmittel

Stetoclip-Set Premium



Stetoclip mit drehbaren Ohrrollen aus weichem Kunststoff

- ✓ Abhörschlauch mit Abhörlocke
- ✓ Namensschild

ART.-NR. 00619

Standard Stetoclip



Mit weichen Schaumstoffstöpseln

ART.-NR. 00647

Standard Stetoclip



Mit harten Kunststoffstöpseln

ART.-NR. 00615

Schere



Mit gerader Spitze

ART.-NR. 00638

Schere



Mit abgerundeter Spitze

ART.-NR. 00636

Hilfsmittel

Skalpellsgriff flach
(ohne Klingen)



ART.-NR. 00624

Skalpells Klinge,
Form 11



ART.-NR. 00625

Knipex Zange



ART.-NR. 00639